



Zavod za fizikalnu  
medicinu i rehabilitaciju  
**Dr Miroslav Zotović**

Broj: 127-29-14369- 11 /18

Datum: 20 .03.2019. god.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 33. Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” Banja Luka te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka broj 127-29-14369- 13 /18 od 20 .03.2019. godine, Direktor Zavoda donosi:

## **ODLUKU**

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

### **I**

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci roba – oprema za vešeraj putem otvorenog postupka, dodjeljuje se ponuđaču Elda Lux d.o.o. Laktaši ponuda broj 128/19 od 26.02.2019. godine za ponuđenu cijenu 126.070,00 KM bez PDV-a, odnosno 147.501,90 KM sa PDV-om kao najpovoljnijem ponuđaču prema kriterijumu najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

### **II**

Odabrani ponuđač je u sklopu ponude broj 128/19 od 26.02.2019. godine dostavio dokumentaciju traženu tačkom 4.1.3. Tenderske dokumentacije te se oslobađa obaveze njenog naknadnog dostavljanja

### **III**

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Zavoda ([www.zotovicbl.com](http://www.zotovicbl.com)) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

## **OBRAZLOŽENJE**

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-29-14369-1/18 od 26.12.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba – oprema za vešeraj, procijenjene vrijednosti 127.000 KM putem otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14, u daljem tekstu: ZJN).

Obavještenje o nabavci br: 617-1-1-40-3-51/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 05.02.2019. godine odnosno ispravka obavještenja o nabavci broj 617-1-1-40-8-59/19 objavljena dana 18.02.2019. godine.

Za predmetnu nabavku blagovremeno su zaprimljene 2 ponude ponuđača Vizum d.o.o. Visoko i Elda Lux d.o.o. Laktaši.

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 127-29-14369-8/18 od 20.02.2019. godine je izvršila otvaranje, ocjenu i pregled pristiglih ponuda te sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 127-29-14369-18 /18 od 20.03.2019. godine, koji je sastavni dio ove Odluke i u kojem je konstatovala sljedeće:

1. Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da ponuđač Elda Lux d.o.o. Laktaši ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je ponuda prihvatljiva za ugovorni organ i da može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima Obavještenjem o nabavci, odnosno tenderskom dokumentacijom.

1. Ponuda ponuđača **Vizum d.o.o. Visoko** nije prihvatljiva i rangirana pogledu tačke 4.3.1. pod b) predmetne tenderske dokumentacije gdje je traženo da ponuđena roba odgovara zahtjevima iz tehničke specifikacije što se dokazuje dostavljanjem „kataloga/prospekta/tehničke dokumentacije ili druge vrste dokumentacije koja sadrži tehnički opis ponuđenih proizvoda, a kojom se dokazuju tehničke karakteristike definisane ovom tenderskom dokumentacijom.” Na osnovu dostavljenih podataka utvrđena su sledeća odstupanja u odnosu na ponuđača u sledećoj tabeli:

| R. br. | Tehnička specifikacija prema TD (sporne stavke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tehnička specifikacija u katalogima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>PROFESIONALNA MAŠINA ZA PRANJE VEŠA TIP 1</b><br/> Ostatak vlage (u rublju): maksimalno 50%<br/> Okretna preklopka.<br/> Displej (pokazivač) s prikazom naziva programa, temperature, broja okretaja centrifugiranja i preostalog vremena. Mogućnost odabira prikaza na pokazivaču na srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku.<br/> Konstrukcija bubnja koja osigurava minimalno mehaničko habanje rublja.<br/> Odgoda početka rada.<br/> Priključak hladne i tople vode<br/> S pumpom za odvod lužine/vode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Za ove stavke tehničke specifikacije ugovornog organa ponuđač nije dostavio proizvođačku dokumentaciju kojom se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava tražene karakteristike.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2      | <p><b>PROFESIONALNA MAŠINA ZA PRANJE VEŠA TIP 2</b><br/> Broj okretaja centrifugiranja: minimalno 1000 okr/min<br/> g-faktor: minimalno 440 – bolje cijedenje robe<br/> Ostatak vlage (u rublju) maksimalno 50%<br/> Mogućnost individualne prilagodbe svih programskih parametara.<br/> Omogućena realizacija svih zahtjeva na obradu rublja.<br/> Displej (pokazivač) s prikazom informacija ne samo o odabranom programu nego također o svim detaljima programa, kao što su primjerice vrijeme izvođenja programa, pokazivač tijeka programa, prikaz temperature, odgoda početka rada itd.<br/> Mogućnost odabira prikaza na pokazivaču na srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku.<br/> Priključci vode: omekšana hladna, tvrda hladna i omekšana topla<br/> Priprema za tekuće doziranje<br/> Masa uređaja: maksimalno 650kg<br/> Učinkoviti pogon bubnja sa detekcijom neravnoteže<br/> Veliki kut otvaranja vrata: minimalno 150°<br/> Mogućnost priključka na sustav daljinskog nadzora<br/> Mogućnost priključenja na sustav reciklaže vode<br/> Predviđeni radni vijek: 30000 radnih sati<br/> Nesidreni stroj</p> | <p><b>Ponuđač je u dostavljenim katalogima dostavio podatke o broju okretaja centrifuge od 839 okr/min, odnosno o G faktoru koji iznosi 360, što je manje od zahtjeva ugovornog organa. Takođe, težina mašine u ponudi je 1010 kg, što je više od zadatih zahtjeva. Ponuđene dimenzije uređaja su 1925x1315x1270, odnosno izvan zahtjeva ugovornog organa o dužini cjelokupne linije. Za ostale stavke ove stavke tehničke specifikacije ugovornog organa ponuđač nije dostavio proizvođačku dokumentaciju kojom se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava tražene karakteristike.</b></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dimenzije VIS/ŠIR/DUB: 1640x1120x1330mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | <b>PROFESIONALNA SUŠILICA VEŠA</b><br>Slobodno programibilno elektroničko upravljanje s velikim grafičkim pokazivačem.<br>Mogućnost individualne prilagodbe svih programskih parametara.<br>Omogućena realizacija svih zahtjeva na obradu rublja.<br>Displej (pokazivač) s prikazom informacija ne samo o odabranom programu nego također o svim detaljima programa, kao što su primjerice prikaz temperature sušenja, maksimalne količine punjenja, predviđeno vrijeme završetka programa itd. Mogućnost odabira prikaza na pokazivaču na srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku.<br>Konstrukcija bubnja koja osigurava minimalno mehaničko habanje rublja pri sušenju<br>Precizan sustav mjerenja ostatka vlage u rublju.<br>Predviđeni radni vijek: 40000 programskih ciklusa<br>Stroj s automatikom za reverziranje bubnja i podesivim vremenima reverziranja<br>Sustav reciklaže zraka (maksimalna energetska učinkovitost)<br>Dimenzije VIS/ŠIR/DUB: 1800 x 1250 x 1400 mm | <b>Ponuđene dimenzije uređaja su 2286x1232x1829, odnosno izvan zahtjeva ugovornog organa o dužini cjelokupne linije. Za ostale stavke ove stavke tehničke specifikacije ugovornog organa ponuđač nije dostavio proizvođačku dokumentaciju kojom se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava tražene karakteristike.</b>                                                              |
| 4 | <b>PROFESIONALNI VALJAK ZA PEGLANJE</b><br>Promjer valjka: minimalno 300 mm<br>Učink peglanja: minimalno 90 kg/h pri 25% ulazne vlažnosti<br>Mogućnost povratnog vođenja rublja<br>Maksimalna brzina valjka > 5 (m/min)<br>Lamelni namot<br>Nomex platno<br>Težina uređaja: maksimalno 450 kg<br>Dimenzije VIS/ŠIR/DUB: 1100x2800x1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ponuđene dimenzije uređaja su 1100x2600x500, odnosno izvan zahtjeva ugovornog organa o dužini cjelokupne linije. Takođe širina valjka od 290 mm je manja od tražene od 300 mm. Za ostale stavke ove stavke tehničke specifikacije ugovornog organa ponuđač nije dostavio proizvođačku dokumentaciju kojom se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava tražene karakteristike.</b> |

Ponuđač je osim dostavljenih kataloga dostavio i samostalni opis tehničkih karakteristika, kao prateći dokument u ponudi. Međutim, kako se ne radi o proizvođačkim dokumentima (koja potvrđuju proizvođač i nezavisna akreditovana tijela), ugovorni organ ne može da prihvati obzirom da se ne radi o ispitanim i testiranim navodima.

Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda shodno utvrđenom kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude te je tabelarni pregled - rang lista prihvatljivih ponuda sljedeći:

| Broj protokola ugovornog organa | Redni broj omotnice ponude | Naziv ponuđača          | Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne) | Ukupna cijena ponude bez PDV-a | Ponuđeni popust | Rang |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|
| 127-29-14369-10/18              | 2.                         | Elda Lux d.o.o. Laktaši | Da                                                                        | 126.070,00 KM                  | Ne              | 1    |

Shodno navedenom, te obzirom da nisu ispunjeni uslovi za provođenje e-aukcije, komisija je u otvorenom postupku nabavke roba – oprema za vešeraj u skladu sa kriterijumom najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude kao najpovoljnijeg ponuđača ocijenila Elda Lux d.o.o.

Laktaši sa ukupnom cijenom 126.070,00 KM bez PDV-a odnosno 147.501,90 KM sa PDV-om i dala preporuku da se sa istim zaključi ugovor.

Komisija je konstatovala da je ponuđač Elda Lux d.o.o. Laktaši u sklopu ponude dostavio izjavu iz Aneksa 4 kojom potvrđuje ispunjenje uslova iz člana 45. te **dokaznu dokumentaciju** traženu tačkom 4.1.3. tenderske dokumentacije u skladu sa članom 45. ZJN uz ponudu i samim tim se oslobađa nakandnog dostavljanja pomenute dokumentacije.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 10 dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) ZJN BiH.



DIREKTOR

Prim. dr sci. med. Goran Talić

Spec. ortopedije sa traumatologijom

*Goran Talić*

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju **Dr Miroslav Zotović**  
Slatinska 11 • Banja Luka • Republika Srpska • Bosna i Hercegovina  
tel: 051 348 444 • [www.zotovicbl.com](http://www.zotovicbl.com) • [kontakt@zotovicbl.com](mailto:kontakt@zotovicbl.com)  
žirno račun: 555190-0024689624 Nova banka a.d. Banja Luka  
JIB: 4400917770002